

Model: ECHL-3D

Nr. 100 Kód produktu: HREC

Registr - topný díl se skládá ze dvou měděných trubek o průměru 15 mm a tloušťce stěny 1 mm a k nim nalisovaných topných lamel o tloušťce 0,2 mm. CU=99,9%

Délka: 2500 mm

Nr. 210 Kód produktu: BWEC-3D

Zadní díl z 2 mm hliníku

Materiál: AlMg3.

Oboustranné práškové lakování RAL- 9016 bílá

„možné dodat ve všech barvách RAL“

Montážní otvory jsou předpřipraveny

D:2500 mm H:30 mm V:270mm

Nr. 211 Kód produktu: IEEC-3D

Vnitřní roh ECHL-3 zadní díl 45° z 2 mm hliník.

Materiál: AlMg3

Oboustranné práškové lakování RAL- 9016 bílá

„možné dodat ve všech barvách RAL“

Montážní otvory jsou předpřipraveny 8,5 mm.

D:2x150 mm H: 30 mm V:270 mm

Nr. 212 Kód produktu: AEEC-3D

Vnější roh ECHL-3 zadní díl 45° z 2 mm hliníku

Materiál AlMg3

Oboustranné práškové lakování RAL- 9016 bílá

„možné dodat ve všech barvách RAL“

Montážní otvory jsou předpřipraveny 8,5 mm

D:2x150 mm H:30 mm V:150 mm

Nr. 213 Kód produktu: ESEC-3D

Koncové díly z 2 mm hliníku,

Materiál: AlMg2

Oboustranné práškové lakování RAL- 9016 bílá

„možné dodat ve všech barvách RAL“

2 díly = pravý a levý

Nr. 300 Kód produktu: ABEC

Přední díl z 2 mm hliníku

Materiál: AlMg3.

Pro všechny typy topných lišt Energy-com

Oboustranné práškové lakování RAL- 9016 bílá

„možné dodat ve všech barvách RAL“

D: 2500 mm V: 100 mm H: 8 mm

Nr. 303 Kód produktu: AEABEC

Vnitřní roh přední díl, 2 zkosené konce 45° z 2 mm hliníku

Materiál: AlMg3

Pro všechny typy topných lišt Energy-com

Oboustranné práškové lakování RAL- 9016 bílá

„možné dodat ve všech barvách RAL“

D:2x620 mm H:8 mm V:10 mm

Nr. 310 Kód produktu: ABTHEC

Přední díl s výřezem pro termostatickou hlavici z 2 mm hliníku

Materiál: AlMg3 s kruhovým výřezem 45 mm

Oboustranné práškové lakování RAL- 9016 bílá

„možné dodat ve všech barvách RAL“

D:620 mm V:100 mm H:8 mm

Nr. 700 Kód produktu: HKEC

Plastové držáky 2 kusy pro registr a přední díl (+ 4 šrouby 40 mm a hmoždinky)

Nr. 710 Kód produktu: BBWEC

Montážní sada pro zadní díly topení

Plastová hmoždinka a pozinkovaný vrut 8 x 50 mm

Nr. 720 Kód produktu: STVEC-1

Spojovací díl pro přední díly z 3 mm hliníku barevně neošetřené.

Rozměry: 100 mm x 50 mm x 3 mm

Nr. 730 Kód produktu: STVEC-2

Spojovací díl pro zadní díly pro BWEC-3 a WSEC-3D z 1mm hliníku, barevně neošetřené

Rozměry: 100 mm x 26 mm x 1 mm

Nr. 740 Kód produktu: UKEC

Propojovací hadice mezi registry nerezová ohebná

Materiál: Nerezová ocel 1.4404, Matka 3/8" poniklovaná mosaz.

Provozní teplota -30°C až +180°C

Jmenovitý tlak: 16 bar mezní tlak: 60 bar

Přípojka: 3/8" šroub s těsněním 3/8" vhodné pro lisování či pájení

Nr. 750 Kód produktu: WSEC-1

Krycí lišta mezi podlahou a stěnou 25mm z 1mm hliníku AIMg1.

Vhodné pro ECHL-3 ECHL-3D ECHL-3L a ECHL-3DL.

Oboustranné práškové lakování RAL- 9016 bílá

„možné dodat ve všech barvách RAL“

D:2500 mm V:25 mm H:25 mm

Materiál pro běžný metr Meter ECHL-3D

Nr. 100 - 1m

Nr. 210 - 1m

Nr. 300 - 1m (2x)

Nr. 700 – 4ks

Nr. 710 – 2ks